

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20-~~178~~¹⁷⁸/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2019. november 27-i rendes ülésére

Tárgy: Kommunális kistraktor vásárlása
Pénzügyi fedezetet igényel!

Mellékletek: 3 db árajánlat

Előterjesztő: dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Az előterjesztést készítette: Szabóné Bán Julianna

Tárgyalás: nyilvános ülés ☒

zárt ülés ☐

Elfogadás: egyszerű többség ☒

minősített többség ☐

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ☒

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat településüzemeltetési feladatain belül a zöldterület-gondozó kollégák végzik a

- kerékpárutak,
- buszmegállók,
- orvosi rendelők,
- Dózsa György tér,
- gyalogátkelőhelyek,
- településközpont – Szabadság tértől a Dózsa György térig – járdái két oldalon,
- MAGÉV telep, Fő út 1., Temető u. 5., Fő út 56., Somogyi B. u. 1., Schuller-csarnok előtti járda
- szükség esetén a Vízműtelep és az ASE pálya környéki járdák

síkosságmentesítési feladatait.

Ehhez jelenleg a rendelkezésre álló John Deere X740 típusú fűnyíró kistraktort használják az évek során megvásárolt kiegészítővel (tolólappal, seprőhengerrel és sósóróval).

Tekintettel arra, hogy a közelmúltban a gondozandó terület jelentős mértékben megnőtt (többek között a lakott területi – alszegi – és az északi kerékpárúttal), jogos igényként merült fel a kollégák részéről a kistraktor fülkével való ellátása, vagy egy fülkés kommunális kistraktor vásárlása. Jogos az igény azért is, mert egy nagyobb havazás esetén a munkák elvégzése közben a fülke nélküli traktoron az egészségre veszélyes mértékben átáznak a munkát végző kollégák. A meglévő traktorra fülkét készíttetni mintegy bruttó 3.000.000,- Ft-ba kerülne, és a fülke fixen szerelhető fel. Ennek – az áron felül – hátránya, hogy a parkokban fűnyírásakor a növényzet között nem lehet vele közlekedni.

A téli síkosságmentesítési munkákra alkalmas, készleten lévő (a döntés követően átvehető) és a meglévő kiegészítőinkkel kompatibilis fülkés kommunális kistraktorra árajánlatot kértünk az alábbi cégektől:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Két-KATA Kft. | 2188 Dány, Zöld út 20. |
| 2. KITE Zrt. | 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1. |
| 3. Royal Marine Kft. | 6000 Kecskemét, Budai u. 137. |

A megkeresett forgalmazók közül a Két-KATA Kft. Kubota BX231 típusú traktorra adott ajánlatot, amely – a szükséges mellső emelőművel és front TLT-vel – 17.040,- Euro + ÁFA, azaz kb. nettó 5.623.200,- Ft-ba kerülne.

A Royal Marine Kft. FARMTRAC 26 Cabin Compact traktort ajánlott Önkormányzatunknak a ajánlatkérésben leírt feladatok elvégzésére 4.910.000,- Ft + ÁFA összegért. A traktorhoz – az alapáron felül – kérnünk kellene gyepekímélő gumikat, ami + 258.000,- Ft + ÁFA, így a teljes összeg 5.168.000,- Ft + ÁFA, viszont a forgalmazó tájékoztatása szerint a traktorhoz nem tudnak első kardáncsatlakozást – front TLT-t – biztosítani, így pl. a seprőhengerünk nem használható vele.

A KITE Zrt. az általuk kínált John Deere traktorok közül a JD2026R típusú kistraktorra adott Önkormányzatunknak egyedi, kedvezményes ajánlatot, mely szerint a meglévő kiegészítőinkkel típusazonosságból eredően kompatibilis, az elvárásainknak mindenben megfelelő járművet nettó 7.190.000,- Ft-ért értékesítenék. (Az ajánlat 2019. november 30-ig érvényes.)

Kérem a beérkezett ajánlatok alapján a beszerzésről szóló döntésüket.

Határozati javaslat
...../2019.(XI. 27.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településüzemeltetési kommunális kistraktor vásárlására vonatkozó előterjesztést és – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági, valamint Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslatát figyelembe véve - a beérkezett ajánlatok alapján a cégtől kívánja megvásárolni az árajánlatban szereplő típusú járművet, nettó Ft + Áfa azaz mindösszesen bruttó Ft összegért.

Az összeg fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének „Beruházások” sora terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2019. december 5.

Felelős: polgármester

Alsónémedi, 2019. november 21.

Az előterjesztés törvényes!

dr. Tüske Zoltán
polgármester



Dr. Percze Tünde
jegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:

Bai-Rácsai Tünde
pü. csop. vezető

2019. 11. 21.

PÉNZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM

Árajánlat

Címzett: Szabó Kálmán
Alsónémedi

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/> | PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/> | MŰSZAKI CSOPORT <input checked="" type="checkbox"/> | JEGYZŐ: |
| ÜGYINTÉZŐ Szabó Kálmán | | SZIGNÁLÁST VEZETŐ | |
| Érkezett: 2010. 11. 18. | | Mell.: 8146 db | |
| Szám: 3599-3/20. 19 | | | |

Tárgy: Kubota BX 231 kompakt univerzális kistraktor

MOTOR:

KUBOTA D902 898 cm³-es 3 hengeres dízelmotor, **motorteljesítmény: 23 LE**,
üzemanyagtartály: 25 liter

HAJTÁS:

Hidrosztatikus hajtás, 2 tartomány

Egy pedállal üzemeltethető előre-hátra menetelés

Differenciál zár hátsó hídiban

Kapcsolható 4WD

Hátsó TLT 540 ford/min, közép TLT 2.500 ford/min, opcióban szerelhető független mellső TLT-vel

HIDRAULIKA:

23,5 liter/min hidraulika szivattyú teljesítmény, max 125 bar nyomás

2 pár hidraulika kiadószelep középen, egy karos működtetéssel

2 pár hidraulika kiadószelep hátul

FÜGGESZTŐMŰ

Cat 1-es hárompont kapcsolat, emelőerő 550 kg

KOMFORT FELSZERELTSÉG:

fényszórók, tágas kezelő hely, műszerfal világítás, pohártartó, digitális

fordulatszám-mérő, tempomat, hidraulikus szervókormány

TÖMEG ÉS MÉRET ADATOK:

625 Kg

1145 mm szélesség

2554 mm hosszúság

2165 mm magasság (bukókeret esetén)

1400 mm tengelytávolság

GUMIZÁS

Elöl 18x8.50-10

Hátul 26x12.00-12

| Megnevezés | Mennyiség / egység | Nettó ár | ÁFA 27% | Bruttó ár |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| KUBOTA BX 231 fülkés | 1 db. | 16.820.-Euro | 4.541.-Euro | 21.361.-Euro |
| KUBOTA BX 231 fülke nélkül | 1 db. | 12.220.-Euro | 3.299.-Euro | 15.519.-Euro |

OPCIÓK:

Mellső emelőmű

450kg emelő erő
Munkagép gyors cserélő rendszer

Ár: 1.000.-Euro+Áfa

Front TLT

Hótolólap

Munkaszélesség: 1.2 m
Rugós túlterhelés biztosítás
Cserélhető vágóél
Hidraulikus oldalállítás

Ár: 1.200.-Euro+Áfa

Ár: 2.000.-Euro+Áfa

Sószóró WDS-P-PRO180

Hidraulikus sűber zárás
Kardántengely

Ár: 2.000.-Euro+Áfa

RCK60-23BX-EU kerekek közé szerelt fűnyíró adapter

Munka szélesség: 1,53m
3késes kasza, meghajtás közép TLT-ről
Kés hajtás nagy teljesítményű dupla szíjjal
Vezérlés 3 pont berendezéssel

Ár: 4.000.-Euro+Áfa

Mulcsozó KIT

Ár: 400.-Euro+Áfa

Fű és levélgyűjtő rendszer GCD600

Hidraulikus alacsony ürités
Nagy teljesítményű turbina szívócsővel
600 literes ürtartalom

Ár: 4.630.-Euro+Áfa

Fű és levélgyűjtő rendszer GCD450BX

Hidraulikus magas ürités, max 1,75m
Nagy teljesítményű turbina, szívócsővel
450 literes ürtartalom

Ár: 6.440.-Euro+Áfa



2118. Dány, Zöld út 20.

Adószám: 14522187-2-13

www.ketkata.hu



Tel.: 00 36 28/465-053

Fax: 00 36 28/700-650

info@ketkata.hu

Seprőhenger

Munkaszélesség: 120cm

Oldal állítás

Súly: 130 kg

Sperőhenger átmérő 500mm

Kardéntengely meghajtás

Padka seprő

Gyűjtő

Ár: 4.600.-Euro+Áfa

Vizes permetező a por ellen, seprőhengerhez:

Hátsó hárompontra felvehető

Elektromos vízszivattyú

100 literes viztartály

Ár: 600.-Euro+Áfa

Pótsúlyok

4X25kg

Súlytartó

Ár: 600.-Euro+Áfa

Árajánlat érvényessége: készlet erejéig

Euro/HUF átváltás a számlázáskor esedékes MNB középárfolyam+2 forint.

Megrendeléskor a foglaló mértéke 10%, gép átadása a számla teljes kiegyenlítését követően.

A gép átadása és beüzemelése a vevő telephelyén történik.

Garancia: 2 év vagy 2000 üzemóra, gyári Kubota kenőanyagok és alkatrészek használata esetén.

Kötelező szervizek: Első 50. üzemóránál, majd minden 200. üzemóra után.

Dány, 2019. október 30.

Üdvözlettel: Pap Jenő

Tel.: 30/434 88 43



1. Az Üzleti információt kiadja:**KITE** Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.

Környezetápolás-technikai Üzletág

Kiadja: **Keller Károly**, Nádudvar**2. A partner adatai**

| | |
|--|--------------------------|
| név: ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| cím: 2351 ALSÓNÉMEDI, FŐ U 58. | vezeték tel.: |
| adószám: | mobil tel.: |
| cégjegyzékszám: | e-mail cím: |
| bankszámlaszám: | partnerkód: NINCS |

3. Az Üzleti információ tárgya:

| | | | |
|--|--|--|---------|
| ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/> | PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/> | MŰSZAKI CSOPORT <input checked="" type="checkbox"/> | JEGYZŐ: |
| ÜGYINTÉZŐ <i>Szabó Sándor</i> | | SZIGNÁLÁST VEZETŐ | |
| Érkezett: <i>2010. 11. 18.</i> | | | |
| Szám: <i>3595-4 / 20. 18</i> | | Mell.: <i>8147</i> db | |

JD 2026R - kompakt traktor

eladási ár:

8 367 000 HUF

Jellemzők:

- Motor: YANMAR Diesel
- Hengerűrtartalom: 1115cm³
- Hengerek száma: 3
- Teljesítmény (ISO)97/68/EC: 18,5kW / 25,2LE
- Felépítmény: Bukókeretes vagy Fülkés kivitel
- Hátsó 3.pont emelőerő a csatlakozásnál: 560kg
- Hátsó 3.pont emelőerő 610mm-el a csatlakozás mögött: 400kg
- Sebességváltó: Hidrosztatikus, 2 tartományban
- Max.sebesség előre: 21km/h
- Hidraulika szivattyú teljesítmény: 28 l/min
- Kormányzás: Hidraulikus szervó
- Hátsó TLT (540 l/min) és hátsó 3.pont (kat.1)
- Méret (HxSZxM): ROPS:2808 x 1200 x 2364mm, CAB:2808 x 1200 x 1995mm
- Géptömeg: 760/920kg



A kép illusztráció jellegű!

Specifikáció:**Felépítmény**

- Komfort fülke

Sebességváltó

- HST sebességváltó, 2 tartományban

Kerekek

- R3 gyepmintás, mellső: 23 x 8,50 4PR, hátsó: 12-16,5 4PR

Hátsó 3.pont

- Cat 1. golyós kivitel

Hidraulika

- 1 pár hátsó SCV fülkés gépre

Frontfüggesztés

- CAT "0"-ás frontfüggesztő szerkezet
- Hidraulika szögállító opció

Front TLT

- front TLT

Pótkocsi vonófej

- Pótkocsi vonófej

Egyéb Gyári kiegészítők

- 2db hátsó munkalámpa
- sárga forgólámpa

Szállítás a szerződéskötés függvényében, de legkorábban: 2019-12-05**Tételek ára összesen:**

| tétel megnevezése | eladási ár | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| JD 2026R | 8 367 000 HUF | |
| Tételek ára összesen: | eladási ár | bruttó ár (27% ÁFÁ-val) |
| | 8 367 000 HUF | 10 626 090 HUF |


A szállítási határidők tervezett időpontok, azok nem kötelező érvényűek, a szerződés kötéstől függően változhatnak. Az üzleti információban közölt árak, kondíciók, szállítási határidők, csak tájékoztató adatok! Tényleges gépeladás mindkét fél által aláírt adás-vételi szerződéssel lehetséges!

Megjegyzés:**Ajánlat érvényes: 2019.11.30.-ig!!****Kedvezményes NETTÓ ár: 7.190.000 Ft****Nádudvar, 2019-11-07**

KITE Zrt.
4181 Nádudvar Bem J. u. 1.
Adószám: 10660588-2-09
427.

ELSŐ 3-PONTOS HIDRAULIKUS FÜGGESZTŐ

Kompakt és erős, növeli a gépe sokoldalúságát. A 2036R típuson még egy, a vezetőülésben ülve könnyen kezelhető elektromos elzáró szelep is található, amellyel biztonságosan végezhető a függesztett munkagép szállítása. Csak emelje fel, rögzítse, és készen is van!



COMMANDCUT

A 2036R típus elektromos nyírsmagasság szabályozással van felszerelve, amellyel a kaszház gyorsan és pontosan beállítható egyetlen kapcsoló átkapcsolásával. A nyírsmagasság beolvasható a kijelző panelen, amely további kényelmet jelent. Ez leegyszerűsíti a gyakran ismétlődő műveletek végrehajtását.

KÉNYELMES FÜLKE

A egyszerű panoráma kilátással és az igazán kényelmes légfróizású ülésel az opciós fülkénk elősegíti, hogy a gépkezelő szárazon és melegben dolgozhasson, és így friss és kipihent maradjon egész nap még rossz időben is.




HÁTSÓ FÜGGESZTÉS

Ez az 1. kategóriás hátsó 3-pontos függesztőszervezet a munkaeszközök széles skáláját képes működtetni. A még nagyobb sokoldalúsághoz rendeljen opciós mellő 3-pontos függesztőszervezetet is.



MINDEGYIK 2R SOROZATÚ MODELLEN

- Középső és hátsó TLT
- Opciók:
- Fülke
 - Mellő TLT
 - Kaszház
 - Függetítő rendszer
 - Homlokakrako
 - Mellő függesztőszervezet



2026R

| |
|---|
| 24,8 LE (18,5 kW) 1200 fordulat/percen (SAE / J1995 teljesítmény mérési módszerrel) |
| 24,8 LE (18,5 kW) 1200 fordulat/percen (SAE / J1995 teljesítmény mérési módszerrel) |
| Határsebesség 21 km/h |
| 2 sebességcsoportos hidrosztatikus / kétfokozatos automat |
| Függőleges kapacitás: 400 kg (800 mm-rel 1 a csatlakozók között) |
| Vontatási kapacitás: 1772 kg |
| Borulás védő szerkezet / Fülke, súly: 760 / 920 kg |

2036R

| |
|---|
| 37,1 LE (27,1 kW) 2600 fordulat/percen (SAE / J1995 teljesítmény mérési módszerrel) |
| 36,6 LE (27,1 kW) 2600 fordulat/percen (SAE / J1995 teljesítmény mérési módszerrel) |
| Határsebesség 26,7 km/h |
| 2 sebességcsoportos hidrosztatikus / kétfokozatos automat |
| Függőleges kapacitás: 615 kg (800 mm-rel 1 a csatlakozók között) |
| Vontatási kapacitás: 2500 kg |
| Borulás védő szerkezet / Fülke, súly: 1100 / 1325 kg |

2R SOROZAT

ÉLVEZZE A KOMPAKT SOKOLDALÚSÁGOT

Miért kötne kompromisszumot? A sokoldalú 2R sorozatú traktoraink könnyen kezelhetők és irányíthatók, valamint mindaz a nagyobb traktorokra jellemző stabilitás és megbízhatóság jellemzi őket, amit Ön a John Deere-től elvár. A vízűtéses dízelmotorok nagy teljesítményt és fordulatszámot adnak le, míg az erősített hidak, az összekerekhajtás és az 1. kategóriás hátsó 3-pont függesztőszervezet ideálisak a nehéz munkához. A kilátás és a csatlakoztathatóság minden korábbról jobb a folyamatos termelékenység érdekében.

A kompakt, 3-hengeres dízelmotort nagy vontatási teljesítmény jellemzi, a motorburkolat könnyen felnyitható, az oldalpanelek pedig szerzők nélküli távolíthatók el.

MOTOR



KICSI, DE ERŐS

Ne tévesse meg a kompakt méretet: a nagyobb testvérehez hasonlóan a 2R is nagy tartósságra lett tervezve!

AUTOMATIKUS GAZDAGOLÁS / ETHROTTE

Lehetővé teszi, hogy mikor a gépkormányozó valamely Twin Touch pedált nyomja, a gép automatikusan növelje vagy csökkentsen a motorfordulatszámot. Különösen közúti vonulás során hasznos, ahol lehetővé teszi a gépkormányozó számára, hogy mindkét kezét a kormánykeréken tartsa, és a gépet csak a lábával irányítsa. A megnövelt hatékonyság az alacsonyabb üzemanyag fogyasztásban is megjelenik (az Auto-throttle / automatikus gázadagolás / a 2026R modellnél opcionális, az eThrottle a 2036R modellnél alapfelszereltség).





2026R

2R SOROZAT

3-hengeres dízel
18,5 (24,8) 3200 fordulat/percen

18,5 (24,8) 3200 fordulat/percen
17,5 (23,5) 3200 fordulat/percen
13,4 (18)
1,115
63,7 1900 fordulat/percen
Száras típus, biztonsági betéttel
24

nincs
2 sebességcsoportos hidrosztatikus / kétpedálos automata
21 (13)
Nincs
Nedvestárcsás
Szervokormányzás
Alapkivitel
Alapkivitel

Nyitott központú
28
14
14

Alapkivitel
560
400

Független
Alapkivitel hátul, opciós középső és mellső
540 hátsó
2100 balra forgó, középen és elöl
Nedves tobbtárcsás

Megfelel az ASAE, és az OSH szabványnak

Alapkivitel
Alapkivitel

2808
1200 – 1280
1600
2364
1995 – 2005
760 / 920
1712
612
1100
1712
–
–
–
–
210 / 65 – R12 4PR
345 / 60 – R15 4PR
–
–
220 / 55 – 12 4PR
280 / 70 – 16 4PR
210 / 65 – R12 4PR
310 / 70 – R16 5 4PR
–
–



2036R

3-hengeres dízel, turbófeltöltés
27,7 (37,1) 2600 fordulat/percen

27,3 (36,6) 2600 fordulat/percen
26,8 (35,9) 2600 fordulat/percen
22 (30)
1,5
120 1800 fordulat/percen
Száras típus, biztonsági betéttel és eltömődésjelző lámpával
32

nincs
2 sebességcsoportos hidrosztatikus / kétpedálos automata
26,7 (16,6)
Nincs
Nedvestárcsás
Szervokormányzás
Alapkivitel
Alapkivitel

Nyitott központú
35,2
20,2
15

Alapkivitel
946
615

Független
Alapkivitel hátul, opciós középső és mellső
540 hátsó
2100 balra forgó, középen és elöl
Nedves tobbtárcsás

Megfelel az ASAE, és az OSH szabványnak

Alapkivitel
Alapkivitel

2875
1280 – 1400
1725
2370 – 2380
2135 – 2145
1100 / 1325
2400
880
1800
2500
–
7 00 – 12 4PR
12 4 – 16 6PR
–
–
23 × 8 5 – 14 6PR
14 – 17 5 6PR
–
–
200 / 60R15
300 / 70R20
23 × 8 5 – 14 6PR
14 – 17 5 6PR
–
–

Megrendelő: Alsónémedi Község Önkormányzat
Szabóné Bán Julianna részére
Cím: 2351 Alsónémedi Fő út 58.
E-mail: szabone.juli@alsonemedi.hu
Telefon: +36 30 932 2433

Sorszám: 8521/2019/Ben

Tárgy: 1 db FARMTRAC 26 traktor árajánlata.
(12 hónap vagy 1000 üzemóra garancia)

| ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
|---|---|---|---------------|
| HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/> | PENZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/> | MŰSZAKI CSOPORT <input checked="" type="checkbox"/> | JEGYZŐ: |
| SZYNTÉZŐ <i>Szabóné</i> | | SZIGNÁLÁST VEZETŐ | |
| Érkezett: 2019. 11. 20. | | | |
| Szám: 3590-5/20 19 | | Mell.: 8148 db | |

FARMTRAC 26 CABIN COMPAKT TRAKTOR

Műszaki adatok, felszereltség:5

- Motor: MITSUBISHI négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses dízelmotor
- Teljesítmény: 19 kW (26 LE)
- Hengerek száma: 3
- Hengerűrtartalom: 1318 cm³
- Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás
- Sebességváltó: mechanikus, előre/hátra: 9/3 sebességfokozat
- Egyenes első híd
- Jármű saját tömege: 1270 kg
- Kormánymű: hidrosztatikus
- Felszereltséghez tartozik a levegőszűrő és fűtés, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó és.



| Megnevezés | Darab | Egységár (Ft/db) | Nettó összeg (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó ár (Ft) |
|-------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| FARMTRAC 26 CABIN | 1 | 4 230 000 | 4 230 000 | 1 142 000 | 5 372 000 |
| FRONTHIDRAULIKA | 1 | 680 000 | 680 000 | 183 500 | 863 500 |
| összesen: | | 4 910 000 | 4 910 000 | 1 325 500 | 6 235 500 |

Árajánlat érvényessége: a kibocsájtástól számított 15 nap, illetve a készlet erejéig

Megjegyzés: Árfolyam ingadozás miatt társaságunk fenntartja az árváltozás jogát.

Az ár tartalmazza a null szervíz revíziót és a műszaki vizsga díját.

Átvétel: Royal Traktor Kecskemét telephelyén.

Szállítási idő: Raktárkészletről vagy a gyártói meghatározás szerint.

Szállítás: Előzetes egyeztetés alapján.

Royal Traktor Kecskemét, a FARMTRAC traktorok kizárólagos magyarországi forgalmazója.

Royal Traktor Kecskemét



Royal Marine Kft.
6000 Kecskemét, Budai út 137.
6045 Ladánybene, Fő utca 52.
Telefon: +36 70 390 6666
E-mail: info@royaltraktor.hu
www.royaltraktor.hu

Muhari Béla
Royal Traktor Kecskemét
Ügyvezető



Farmtrac 26 Cabin

[TERMÉK LEÍRÁSA](#)

[GALÉRIA](#)

MOTOR

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Gyártó: | Mitsubishi |
| Modell: | Szívó dízel |
| Teljesítmény, kW(LE): | 19(26) |
| Névleges fordulatszám, ford/perc: | 2700 |
| Hengerek száma: | 3 |
| Furat x löket, mm | 78 x 92 |
| Hengerűrtartalom, cm ³ : | 1318 |
| Maximális nyomaték Nm: | 79,4 |
| Üzemanyagtartály űrtartalma, L: | 24 |

ERŐÁTVITEL

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tengelykapcsoló: | egytárcsás |
| Sebességváltómű: | kapcsolókörmös |
| Sebességi fokozatok száma: | |
| - előre / hátra: | 9 / 3 |
| Haladási sebesség km/h: | |
| - előremenet: | N/A |
| - hátramenet: | N/A |

Hátsó TLT, ford/perc:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| - motorfordulatszám arányos I | 540 @ 2504 |
| - motorfordulatszám arányos II | 540E @ 2035 |

Hátsó differenciálzár:

Igen

FÉKBERENDEZÉS

| | |
|-------------|----------------------------|
| Üzemifék: | Olajtalanított többtárcsás |
| Rögzítőfék: | Független |

HIDRAULIKA RENDSZER

Tömbépítésű, erős- és helyzetszabályozással.

Emelőképesség az alsó függesztőkarok

| | |
|------------------------|-------|
| függesztőpontjain, kg: | 750kg |
|------------------------|-------|

| | |
|------------------------|-----|
| Maximális nyomás, bar: | N/A |
|------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Szivattyú térfogatáram L/perc: | 21 |
|--------------------------------|----|

| | |
|---|-----|
| Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom L: | N/A |
|---|-----|

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

| | |
|---------------------|------|
| Tengelytávolság, m: | 1,55 |
|---------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| Legnagyobb hosszúság: | 2,46 |
|-----------------------|------|

| | |
|------------|------|
| Szélesség: | 0,99 |
|------------|------|

| | |
|--------------------------------------|------|
| Magasság, a vezetőfülke tetejéig, m: | 1,96 |
|--------------------------------------|------|

Nyomtáv:

| | |
|------------|-----|
| - első ,m: | N/A |
|------------|-----|

| | |
|-------------|-----|
| - hátsó, m: | N/A |
|-------------|-----|

Szabadmagasság:

| | |
|------------------------|-----|
| - hátsó híd alatt, mm: | 310 |
|------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Legkisebb fordulási sugár, m: | N/A |
|-------------------------------|-----|

| | |
|------------|------|
| Tömeg, kg: | 1250 |
|------------|------|

Gumiabroncs méretek:

| | |
|---------------|-----------|
| - első kerék: | 5.20 x 14 |
|---------------|-----------|

| | |
|----------------|----------|
| - hátsó kerék: | 8.3 x 20 |
|----------------|----------|

KORMÁNYMŰ

Szervókormány

HAJTOTT ELSŐ TENGELY

Első tengely nem hajtott

VEZETŐFÜLKE

Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke. Nyitható tetőszellőző, hátsó és oldal ablakok, elektromos szélvédő és ablaktörlő.



Szabóné Juli

Feladó: Royal Traktor Kecskemét <royaltraktorkecskemét@gmail.com>
Küldve: szerda 2019. november 20 11:47
Címzett: Szabóné Juli
Tárgy: Re: FARMTRAC 26 CABIN COMPAKT traktor

Tisztelt Szabóné Bán Julianna!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva a gyepekímélő gumizás a FARMTRAC kistraktorra 258.000 Ft + ÁFA

A gép nem szerelhető 2000 f/perc fordulaton működő front TLT vel így a seprőgépük ezzel a traktorral nem működtethető

Üdvözlettel:

--

Házi Gergő
Értékesítési vezető
+36 70 390 66 66



ROYAL TRAKTOR KECSKEMÉT

MTZ- ÉS ISEKI MÁRKAKERESKEDÉS

FARMTRAC TRAKTOROK KIZÁRÓLAGOS

MAGYAR FORGALMAZÓJA

6000 KECSKEMÉT BUDAI ÚT 137.

Telefon: +36 70 445 20 17

E-mail: info@royaltraktor.hu

Web: www.royaltraktor.hu

Facebook : <https://www.facebook.com/royaltraktor/>