



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/694-132/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. június 25-i ülésére

Tárgy: Beszédlabor Kft. kérelme

Melléklet: kérelem

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Szabóné Bán Julianna műszaki csoportvezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. április 20. óta a Beszédlabor Kft. bérlő az Önkormányzat tulajdonában lévő Alsónémedi, Fő út 34. sz. alatti ingatlant.

Az előterjesztéshez csatolt kérelmük szerint az elmúlt időszak alatt derült fény olyan problémákra az épülettel kapcsolatosan, melyet haladéktalanul meg kellett oldani. A bérlők ezt saját költségükön megfinanszírozták.

A bérleti szerződés 14. pontja szerint „A bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó saját költségén köteles gondoskodni a Bérlemény karbantartásáról, állagmegóvó javításáról.”

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a kérelemben szereplő költségek bérlő részére történő megtérítésére vonatkozóan.

Határozati javaslat
..../2025. (VI. 25.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszédlabor Kft. Alsónémedi, Fő út 34. sz. alatti ingatlan állagmegóvást célzó költségeire vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság .../2025. (VI. 24.) határozatát figyelembe véve - úgy döntött, hogy a költségtérítési igénynek helyt ad és az állagmegóvási munkálatok összesen 1.209.587,- Ft + ÁFA költségét az Önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére megtéríti a bérlőnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Kapja: kérelmező, pénzügyi csop. vez., műszaki csop.vez.

Alsónémedi, 2025. június 18.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!



TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR, KEDVES TÜSKE ZOLTÁN!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a 2351 Alsónémedi, Fő út 34. szám alatti, cégünk által bérelt önkormányzati tulajdonú ingatlanban két, azonnali beavatkozást igénylő, súlyos műszaki probléma lépett fel. A sürgős intézkedések célja a folyamatos működésünk biztosítása és az épület állagának megóvása volt.

Az alábbiakban részletezzük a történéseket, a meghozott intézkedéseket, valamint indokoljuk a bérbeadó felé benyújtott költségtérítési igényünket. Úgy véljük, hogy mindkét esetben rejtett hibáról van szó, melyek elhárítása a bérbeadó felelősségi körébe tartozik.

1. ELEKTROMOS HÁLÓZAT SÚLYOS HIBÁJA – HALASZTHATATLAN JAVÍTÁS

2025. február 14-én jelentős áramellátási problémát észleltünk az épületben. A hibajelenség miatt az E.ON munkatársait haladéktalanul a helyszínre hívtuk. A helyszíni vizsgálat során túláramot és hiányzó fázist észleltek, azonban az esti órákban csak az épület kisautomatáinak lekapcsolását tudták elvégezni, a javítás elhalasztásra került.

A második kiszállás alkalmával megállapították, hogy a hiba oka a bejövő vezeték nem megfelelő keresztmetszete volt. A szomszédos épülettel közös vezetéken történt áramvételezés, mely nem felelt meg a biztonságos üzemeltetés feltételeinek, így balesetveszélyt jelentett. Az E.ON szakemberei ezért egy kosaras autó segítségével a telek sarkán található segédoszlopról teljesen lekapcsolták az ingatlan áramellátását.

Mivel a hiba a mérési pont és az utcai vezeték közötti, telken belüli, méretlen szakaszon jelentkezett, regisztrált villanyszerelőt kellett megbíznunk a szakszerű javítással. A vezetékcseré után az áramellátás ismét biztonságosan helyreállt.

Ezt a rejtett hibát bérlokként előre nem láthattuk, és véleményünk szerint a költségek nem tartoznak bérloki kötelezettségeink közé. Mellékelten csatoljuk a kivitelezés dokumentumait és a számlát. Kérjük Polgármester Urat, hogy a költségek megtérítéséről intézkedni szíveskedjen.

2. STATIKAI PROBLÉMÁKBÓL EREDŐ SÜLLYEDÉS – KÉNYSZERŰ ALAPMEGERŐSÍTÉS

Az épület azon részét, amelyet két éve vettünk használatba, korábban felújítottuk. Ezt követően kisebb repedések jelentkeztek, amelyek idővel aggasztó méretűvé váltak. Szakértő kivitelező cégekkel vizsgáltattuk meg az épület állapotát, akik megerősítették az általunk is feltételezett problémát: az

épület különböző részein eltérő ütemű és mértékű süllyedés tapasztalható, amely súlyos statikai kockázatot jelent.

A legsúlyosabb állapot az épület főbejáratánál lévő helyiségekben alakult ki, ezért sürgőssé vált a beavatkozás. Több árajánlat bekérése után a legkedvezőbb feltételeket kínáló kivitelezőt bíztuk meg a halaszthatatlan alapmegerősítési munkálatok elvégzésével.

Mivel a süllyedés rejtett hibából eredő, szerkezeti jellegű probléma, úgy véljük, hogy annak javítása szintén a bérbeadó feladatkörébe tartozik. Mellékeljük a kivitelezési szerződést és a számlát. A költségtérítési igényünket ez alapján terjesztjük elő.

A szakemberek egyúttal javasolták az épület teljes alapjának körben történő megerősítését is, amelynek részletes árajánlatát szintén mellékeljük tájékoztatás céljából.

KÉRELEM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA

Mivel a 2351 Alsónémedi, Fő út 34. szám alatti ingatlan Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának tulajdona, ezúton kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a benyújtott dokumentációk és számlák alapján hagyja jóvá költségtérítési kérelmünket.

Az elektromos hálózat hibája az Önkormányzat által biztosított központi rendszer meghibásodásából eredt, amely azonnali intézkedést igényelt. Az épület szerkezeti süllyedése pedig statikai veszélyt jelent, melynek elhárítása a bérbeadó karbantartási kötelezettségébe tartozik.

Cégünk a sürgősségre és kárenyhítési kötelezettségére tekintettel a javításokat saját költségen, haladéktalanul elvégezte. Bízunk benne, hogy a Tisztelt Polgármester Úr a bemutatottakat méltányolja, és támogatja a felmerült költségek megtérítését.

Köszönjük megtisztelő figyelmét és támogatását!

Tisztelettel:



Oláhné Kohári Kornélia

Beszédlabor Kft.

+3630 319 0618

Beszédlabor Fejlesztőközpont Kft.

2351 Alsónémedi, Fő út 34.

Adószám: 27834536-1-13

Cégjegyzékszám: 13-09-219931

Bankszámla ERSTE:

11600006-00000000-98451486



Oláh Sámuel

Beszédlabor Kft. ügyvezető

+3630 183 0607

Alsónémedi, 2025. április 04.



Bors és Társa BT
2523 Sárísáp
Köztársaság u. 22.
Adószám: 23666986-2-11
Telefon: 06309328093

Bank neve: Duna Takarékszövetkezet Zrt.
Bankszámlaszám:
58600434-12004513-00000000

SZÁMLA

Sorszám: BTS-2025-9

VEVŐ:
Beszédlabor Fejlesztőközpont Kft
2351 Alsónémedi
Fő út 34.
Adószám: 27834536-1-13

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2025.03.14.
Kiállítás dátuma: 2025.03.17.
Fizetési határidő: 2025.03.20.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Vég számla	1 db	800 000	800 000	27%	216 000	1 016 000

A 2025.03.05. napon létrejött szerződésben rögzített Alsónémedi, Fő út 34. szám alatt lévő családi ház alaptest alatti talajszilárdítás cementhabarcsos injektálással. (BTS.Ikt.sz. 2025-466)

Garanciális visszatartás összege 0%: 0,-Ft / az építési hatóság szabálya alapján
Megrendelői szolgáltatás összege: 0,-Ft
Biztosítás összege: 0,-Ft
Pénzügyileg utalással rendezendő bruttó: 1.016.000,-Ft

Jelen számla készült a 2025-03-14. napon kiállított teljesítésigazolás összege alapján.

Összesen: 800 000 216 000 1 016 000
áfa 27 %: 216 000

Összesen:
1 016 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

1. Szerződő felek:

Megrendelő: Beszédlabor Fejlesztőközpont Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-219931
Székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 34.
Adószám: 27834536-1-13
Képviselő: Oláh Sámuel ügyvezető

Vállalkozó: Bors és Társa BT
Cégjegyzékszám: 11-06-004923
Székhely: 2523 Sárísáp, Köztársaság u. 22.
Adószám: 23666986-2-11
Képviselő: Bors Imre ügyvezető

2. A szerződés tárgya:

A Vállalkozó vállalja, hogy **Alsónémedi, Fő út 34. szám alatt lévő családi ház alaptest alatti talajszilárdítását cementhabarcsos injektálással** elvégzi, a helyszíni szemlén tapasztaltak és vonatkozó jogszabályok szerint.

3. Teljesítés helye és határideje:

Munkavégzés helye: Alsónémedi, Fő út 34.
Munkakezdés dátuma: 2025. március 10.
Munkabefejezés dátuma: 2025. március 14.

4. Vállalkozói díj és fizetési feltételek:

A szerződéses vállalkozói díj nettó **800 000 Ft**, amelyet a Megrendelő a teljesítés igazolása alapján számla ellenében, **2025. március 20-ig** átutalással fizet meg a Vállalkozó **58600434-12004513-00000000** számú bankszámlájára.
Az áfa mértéke: **27%**, azaz **216 000 Ft**, így a bruttó vállalkozói díj összesen **1 016 000 Ft**.
A számla a **2025. március 14-i teljesítésigazolás** alapján kerül kiállításra.

5. Garancia és felelősség:

A Vállalkozó vállalja, hogy az elvégzett munkára **12 hónap jótállást** biztosít. A garancia nem terjed ki az időjárási körülmények vagy harmadik fél által okozott károkra.

A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

6. Egyéb feltételek:

A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A felek vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogviták elbírálására a **Tatabányai Törvényszék** illetékes.

Kelt: 2025. március 05.

Megrendelő

Beszédlabor Fejlesztőközpont Kft.
Képviselő: Oláh Sámuel (Aláírás)

BORS ÉS TÁRSA
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2523 Sárísáp, Köztársaság u. 22.
Adószám: 23666986-2-11
Banksz.: 58600434-12004513
Cégj. szám: 11-06-004923

Vállalkozó

Bors és Társa BT
Képviselő: ...

Bors És Társa Bt.

Azonnali forint átutalás bankon kívül - elektronikus

-1 016 000 HUF

Név	BESZÉDLABOR FEJLESZTŐ KFT
Számlaszám	11600006-00000000-98451186
Partner	Bors És Társa Bt.
Számlaszám	58600434-12004513-00000000

Könyvelési információk	Trn: F0HO200320250098057 Oth.bank: 58600434 Oth.acct: 1200451300000000 Oth.acct.desc: Bors És Társa Bt. Ref.: -
------------------------	--

Közlemény	Bts-2025-9
-----------	------------

A tranzakció dátuma és	2025.03.20 08:56:12
------------------------	---------------------

időpontja	
-----------	--

Könyvelés dátuma	2025.03.20
------------------	------------

Dátum	2025.03.20
-------	------------

Tranzakcióazonosító	F0HO200320250098057
---------------------	---------------------

A tranzakciót könyveltük.

Nyomtatás: 2025.03.20

Felhasználó e-mail címe: _____

Felhasznált plombák vonalkódjainak helye

2. szerelő neve, azonosítója

Felhasználó e-mail címe: _____

LESZERELT berendezések						1. LESZERELT MÉRŐ vonalkód						2. LESZERELT MÉRŐ vonalkód						3. LESZERELT MÉRŐ vagy VEZÉRLŐ vonalkód																	
Gyári szám																																			
Mérő állása	OBIS Σ+/-										OBIS Σ+/-										OBIS Σ+/-														
	OBIS										OBIS										OBIS														
	OBIS										OBIS										OBIS														
Védelem Tip./A																																			
Tarifa	Nappali	Vezérelt	GEO	H tarifa		Nappali	Vezérelt	GEO	H tarifa		Nappali	Vezérelt	GEO	H tarifa		Nappali	Vezérelt	GEO	H tarifa		Nappali	Vezérelt	GEO	H tarifa											
FELSZERELT berendezések	1. FELSZERELT és/vagy ADATPONTOSÍTOTT MÉRŐ vonalkód										2. FELSZERELT és/vagy ADATPONTOSÍTOTT MÉRŐ vonalkód										3. FELSZERELT és/vagy ADATPONTOSÍTOTT MÉRŐ vagy VEZÉRLŐ vonalkód														
Gyári szám																																			
Típus						Gyártási év										Gyártási év										Gyártási év/ Vezérlőkód									
Méréshatár (A)						Egész számj.										Egész számj.										Egész számj. Relé R1-R4									
Mérő állása	OBIS Σ+/-										OBIS Σ+/-										OBIS Σ+/-														
	OBIS										OBIS										OBIS														
	OBIS										OBIS										OBIS														
Védelem Tip./A																																			
Munka kód																																			
Darabszám																																			
Anyagkód																																			
Darabszám																																			
Jegyzőkönyv sorszáma											Fővezetési záróelem																								
Távleolvasás	Újra felszerelhető										Felszerelt ICC kód																								
Hívószám											Leszerelt ICC kód																								
Szolgáltató																					Felszerelt plomba összesen														

Megjegyzés: Tefalopók és a más között a minéltem főként hibát.
fogazati iparokhoz irányítva. Baloldali oldalra elmozdult a
fogazati állapotban leírásuk.

Kikapcsolási lap kézbesítési módja	<input type="checkbox"/> postaiadába <input type="checkbox"/> személyesen <input type="checkbox"/> sikertelen <input type="checkbox"/> egyéb:	Munkavégzés időpontja	2015. év 09. hó 15. nap 11. óra 46. perc	12. óra 45. perc
ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Regionális központ Könyvtárs utca 1/b, 10630 Budapest I. sz. mérőhely, azonosító: PH		A fogyasztásmérőn és tartozékain (kismegszakítók, vezérlő készülékek, mágneskapcsolók) elhelyezett zárolások felhelyezését, valamint sértetlen állapotát elismerem. A fogyasztásmérők állását ellenőriztem, a leírt értékek valósak. A rögzített adatok kezeléséhez hozzájárulok.		
Közreműködő személyi titulusa: Barabás		MEKH 18/2017 szerint: Felhasználó <input type="checkbox"/> Fh. képviselője <input type="checkbox"/> Fh. meghatalmazottja <input type="checkbox"/> Független tanú <input type="checkbox"/> bejáratát biztosító személy <input checked="" type="checkbox"/>		
Név (nyomatott nagybetűkkel): Barabás		Aláírás:		

Fogyasztási hely azonosító: Üzem: DFL - PEST

Egyeztetett időpont: _____ év _____ hó _____ nap _____ óra _____ perc

Felhasználó neve: ALSÓNEKEDI ÖNKORMÁNYZAT Telefon: -----

Felhasználási hely: 2351 ALSÓNEKEDI FŐ UTKA 34

Értesítési név: OLAHNÉ KOHARI KORNÉLIA Telefon: -----

Értesítési cím: U. N. 8441554

Munka típusa: H.C. Végzendő munka: VISSZAKAPCSOLÁS

Felhasználó e-mail címe: _____

LESZERELT berendezések	1. LESZERELT MÉRŐ vonalkód	2. LESZERELT MÉRŐ vonalkód	3. LESZERELT MÉRŐ vagy VEZÉRLŐ vonalkód
Gyári szám			
Mérő állása	OBIS Σ+/- OBIS OBIS	OBIS Σ+/- OBIS OBIS	OBIS Σ+/- OBIS OBIS
Védelem Tip./A			
Tarifa	Nappali <input checked="" type="checkbox"/> Vezérelt <input type="checkbox"/> GEO <input type="checkbox"/> H tarifa <input type="checkbox"/>	Nappali <input checked="" type="checkbox"/> Vezérelt <input type="checkbox"/> GEO <input type="checkbox"/> H tarifa <input type="checkbox"/>	Nappali <input checked="" type="checkbox"/> Vezérelt <input type="checkbox"/> GEO <input type="checkbox"/> H tarifa <input type="checkbox"/>
FELSZERELT berendezések	1. FELSZERELT és/vagy ADATPONTOSÍTOTT MÉRŐ vonalkód	2. FELSZERELT és/vagy ADATPONTOSÍTOTT MÉRŐ vonalkód	3. FELSZERELT és/vagy ADATPONTOSÍTOTT MÉRŐ vagy VEZÉRLŐ vonalkód
Gyári szám	<u>9904248666</u>	<u>9907504530</u>	<u>9907108641</u>
Típus	<u>HH2600</u>	<u>SV100</u>	<u>SV100</u>
Méréshatár (A)	<u>10/60</u>	<u>5/60</u>	<u>5/60</u>
Mérő állása	OBIS Σ+/- <u>042665</u> OBIS OBIS	OBIS Σ+/- <u>0000802</u> OBIS OBIS	OBIS Σ+/- <u>0000000</u> OBIS OBIS
Védelem Tip./A	<u>1215</u>	<u>1225</u>	<u>1225</u>
Munka kód	<u>HH031</u>	<u>HH031</u>	<u>HH031</u>
Darabszám	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Anyagkód	<u>0488</u>	<u>0488</u>	<u>0488</u>
Darabszám	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Jegyzőkönyv sorszáma	Fővezetési záróelem	Plombaszámok	Plombaszámok
Távleolvasás	Újra felszerelhető <input type="checkbox"/>	Felszerelt ICC kód	Felszerelt ICC kód
Hívószám	Leszerelt ICC kód	Felszerelt plomba összesen	
Szolgáltató			

Megjegyzés: BA 1 FÁZISIA MÉRŐHÖZ MENŐ Vezetékek cseréje szükséges.

Kikapcsolási lap
készenléti módja

☐ postai úton ☐ személyesen ☐ sikertelen ☐ egyéb:

Munkavégzés időpontja: 2025 év 02 hó 21 nap 10 óra 14 perc

A fogyasztásmérőn és tartozékain (kismegszakító, vezérlő készülék, mágneskapcsoló) elhelyezett zárópecsétek felhelyezését, valamint sérteletlen állapotát elismerem. A fogyasztásmérők állását ellenőriztem, a leírt értékek valósak. A rögzített adatok kezeléséhez hozzájárulok.

Közreműködő személyi titulusa: PH MEKH 18/2017 szerint: Felhasználó ☐ Fh. képviselője ☐
Fh. meghatalmazottja ☐ Független tanú ☐ bejelentő biztosító személy ☐

Név (nyomtatott nagybetűkkel): OLAH KORNÉLIA Aláírás: OLAH KORNÉLIA

PH
1. szerelő neve, azonosítója
2. szerelő neve, azonosítója



5228200



Mezei György, 4579260
2370 Dabas
Hunyadi út 5.
Adószám: 50663437-2-33

Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10402128-50527170-75681004

SZÁMLA

Sorszám: MEZEI-2025-13

VEVŐ:

Beszédlabor Kft.
2351 Alsónémedi
Fő út 34.
Adószám: 27834536-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2025.03.06.
Kiállítás dátuma: 2025.03.06.
Fizetési határidő: 2025.03.06.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Elektromos hálózat javítása és mérőhely felülvizsgálata	1 db	409 587	409 587	27%	110 588	520 175
Összesen:			409 587		110 588 áfa 27 %: 110 588	520 175

Összesen:
520 175 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Igénybejelentés műszaki adatlap - csatlakozó műszaki dokumentáció

B

4. Teljesítményváltozás esetén:

Mérőhely

☐ új☒ meglévő

Fővezeték-csővezetés:

☒ új☒ meglévő

Zárópecsét bontás akkor adható itt meg, ha a bontást a plombabontásra jogosult minősített szerelő végzi. A meglévő csatlakozó-vagy új légkábeles csatlakozó (nem segédoszlop) igényeknél, utóbbi esetben amennyiben nem kell a csatlakozó kapcsán csatlakozási díjat fizetni.

Zárópecsét bontásának tervezett időpontja: _____

Feszültségmentesítést kér? (dunántúli régió esetén)

☐ igen☒ nem

5. Csatlakozó vezeték érkezése az ingatlanhoz:

☐ földkábel (kábel fogadó)☐ falitartó☒ tetőtartó☐ csatlakozó elosztó szekrény☐ segédoszlop

Csatlakozó vezeték létesítése, cseréje, áthelyezése, illetve ELMŰ területén csatlakozó elosztó használata esetén kérjük csatolja a Hejtszínrajz nyomtatványt!

6. Mérőhely kialakításának helye:

☐ közterület határa☒ épület oldalfala☐ segédoszlop☐ egyéb: _____

Mérés módja:

☒ mindennapszaki☐ vezérelt☐ előrefizetés☐ mérő nélküli☐ hőszivattyús

Mérőáthelyezés szükséges?

☐ igen☒ nem

Csatlakozó áthelyezés szükséges?

☐ igen☒ nemTipizált fogyasztásmérő szekrény típusazonosító jele: Megleves Feszültség

7. Kivitelezői nyilatkozat:

Mérőhely fővezeték: NFA, 4 x 25 / _____ mm², l= _____ mMérőhely fővezeték: MKH, 4 x 10 / 16 mm², l= 1.5 m

Alulírott, mint kivitelező kijelentem, hogy a Felhasználó részére a felhasználási hely címére készített csatlakozó vezeték és fogyasztásmérő hely műszaki dokumentációját az előírt szabványok és műszaki előírások figyelembe vételével készítettem. A létesíteni kívánt csatlakozó hosszának függvényében kiválasztott keresztmetszet feszültségessége < 1 %, megfelel!

A dokumentáció az 1993. évi XCIII. törvény alapján munkavédelmi, valamint az érvényben lévő érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Az 1.pontban megadott felhasználási hely felülvizsgálatát / villamos szerelési munkáit** és annak áramütés elleni védelmét, az érvényben lévő létesítési, biztonsági szabványoknak, kivételi tervnek*** és/vagy az előírt technológiának megfelelően készítettem el. A felhasználási helyhez kapcsolódó terv jóváhagyó levél iktatószáma*:

A villamos berendezés szerelését befejeztem, annak feszültség alá helyezése elvégezhető.

Mé... ..

kivitelező aláírása

MÉRŐI GYÖRGI

kivitelező neve

00698

VETR száma

06/20/9/580-323

telefonszáma

Mé... ..

minősített szerelő száma

Csak Mérőhelyi minősített szerelő
az elnevezés szerelés alatt állt másik kivitelező
kérte a szerelést, ezért a helyi hálózati minősített
felhasználó nem vállalkozhat a Teljesítmény Tervezésben
rövid és ezt a hálózati minősített szerelő és aláírásával
igazolja. Ók... ..

ELMŰ Hálózati Kft.

1117 Budapest, Hengerfalom út 18.

Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-874142

G00345

**Igénybejelentés
műszaki adatlap - csatlakozó műszaki dokumentáció****8. Megrendelés**

Megrendelem az elosztói engedélyesnél a csatlakozási pontok összesített villamosteljesítmény-igényének kielégítéséhez szükséges csatlakozóberendezéssel kapcsolatos szerelési munkák elvégzését. Amennyiben a felhasználási helyen ideiglenes mérés van kialakítva, úgy annak megszüntetését a bekapcsolással egyidejűleg megrendelem. Az ideiglenes mérő leszerelés költségeinek megfizetését vállalom.

Aláírással igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A jelen bejelentés aláírásával tudomásul veszem, hogy az E.ON Hungária Csoport felhasználási hely szerint területileg illetékes áramhálózati engedélyese ELMŰ Hálózati Kft., Dél-Dunántúlon:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Észak-Dunántúlon: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.), mint felhasználási hely szerinti önálló Adatkezelők ("Adatkezelő") a fent megadott személyes adataimat a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződés létesítése, teljesítése, valamint ezen szerződések megszűnése vagy felmondása céljából kezelik.

Az adatkezelés az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontján alapul. Az Adatkezelő a fent megadott adatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Az érintett által megadott személyes adatok alapján profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal nem történik, illetve azokat az Adatkezelő harmadik országba nem továbbítja. A jelen bejelentéssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/adatvedelem honlapon, melyet a bejelentés aláírását megelőzően megismertem és elfogadtam.

Kelt.: 2025. év 02. hónap 20. nap



Igénylő (felhasználó/fogyasztó)